

# DOMINO

PLASMOID

& PLASMOID STABILIZED



**zonzini®**

## DOMINO PLASMOID

*Adatto a tutti i tipi di carico.*











### E' questione di controllo.

Domino Plasmoid e Domino Plasmoid Stabilized sono il punto di riferimento mondiale per i trasporti di materiale pesante su scale. Sono progettati e costruiti per

consentire di movimentare carichi anche molto differenti tra loro, in termini di dimensioni e peso. Il feeling, ed il controllo di cui dispone l'operatore restano imparagonabili.

Domino Plasmoid e Domino Plasmoid Stabilized sono progettati per scaricare completamente il peso trasportato sui cingoli Zonzini e lasciare quindi l'operatore senza alcuna interazione fisica con il carico. Indipendentemente dalla tipologia di quest'ultimo, il livello di comfort per l'utilizzatore finale non cambia.





## DOMINO PLASMOID / PLASMOID STABILIZED



## DATI TECNICI

### Domino Plasmoid / Domino Plasmoid Stabilized

**Portate disponibili:**  
160 / 300 / 400 Kg

**Massa a vuoto del saliscale senza batteria:**  
Domino Plasmoid:  
84 Kg  
Domino Plasmoid Stabilized:  
94 Kg

**Massa pacco batteria:**  
Domino Plasmoid:  
18 Kg  
Domino Plasmoid Stabilized:  
18 Kg

**Struttura regolabile in altezza:**  
Struttura verticale staccabile rispetto a chassy cingoli

**Velocità di marcia su scale**  
- Regolabile tramite joystick proporzionale:  
Domino Plasmoid / Domino Plasmoid Stabilized:  
160 Kg: 5 sec/metro  
300 Kg: 7 sec/metro  
400 Kg: 10 sec/metro

**Tipo di batteria:**  
24V 20Ah

**Durata della batteria\*:**  
Domino Plasmoid / Domino Plasmoid Stabilized  
160 Kg: circa 1000 gradini  
300 Kg: circa 750 gradini  
400 Kg: circa 500 gradini

\*I valori indicati di autonomia della batteria sono puramente indicativi e non vincolanti e dipendono da molteplici fattori quali il rispetto di cicli di ricarica, la temperatura di utilizzo e di stoccaggio della batteria e lo stato di salute della stessa.

**Spazio di manovra su pianerottolo:**  
Domino Plasmoid / Domino Plasmoid Stabilized: 109 cm

**Grado di protezione:**  
IP54

**Equipaggiamento di serie:**  
- Cinghia di fissaggio  
- Caricabatterie  
- Basamento standard

\* Importante: La ditta Zonzini s.r.l. ha facoltà di apportare modifiche anche sostanziali a tutti i prodotti senza alcun preavviso. I dati riportati si intendono puramente indicativi e non vincolanti ai fini contrattuali. Per informazioni tecniche più dettagliate contattare il servizio clienti del costruttore via email.