SCISSOR ELETTRICI



COMPACT 12

















PRODUTTIVITÀ ECCEZIONALE

- > Portata massima : 450 kg (C 8 W et C 10)
- > Traslazione alla massima altezza
- > Utilizzo in interni ed esterni con medesima capacità di carico
- > Cesta estensibile
- > Larghezza 1.20 m

ROBUSTA, AFFIDABILE E DI FACILE MANUTENZIONE

> Grande autonomia di lavoro




COMPACT 12

SCISSOR ELETTRICI

DATI **TECNICI**

	COMPACT 12
Altezza di lavoro	11.98 m
Altezza piano di calpestio	9.98 m
Altezza massima di traslazione	9.98 m
Portata massima cesta - interno	300 kg (2 pers.)
Portata massima cesta - esterno	300 kg (1 pers.)
Capacità massima sull'estensione	150 kg
A Lunghezza piattaforma	2.31 m
B Lunghezza piattaforma con estensione	3.23 m
Lunghezza estensione	0.92 m
C Larghezza piattaforma	1.2 m
Altezza piattaforma a riposo (ringhiere abbattute)	1.53 m
Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere)	2.39 m
Larghezza piattaforma fuori tutto	1.2 m
Lunghezza piattaforma a riposo	2.49 m
⊕ Interasse	1.86 m
Altezza da terra	13 cm
Altezza da terra con minigonne	2.5 cm
Velocità di traslazione	0.8 - 2.9 km/h
Pendenza massima superabile	23 %
Inclinazione operativa max	2°
Raggio minimo di sterzata - esterno	2.5 m
Ruote - antitraccia	15 x 5
Batterie	24 V - 340 Ah (C 20)
Capacità serbatoio idraulico	27 l
Peso	2 470 kg



ALLESTIMENTO STANDARD

- > 2 ruote anteriori direttrici e motrici
- > Ruote antitraccia
- > Sblocco ruote
- > Scatola comandi amovibile in cesta
- > Comandi proporzionali
- > Limitatore di carico in piattaforma
- > Inclinometro
- > Facilità di manutenzione: componentistica estendibile
- > Clacson
- > Conta ore
- > Motore 24 V DC
- > Carica batteria ad arresto automatico
- > Indicatore di carica
- > Sistema manuale per discesa d'emergenza
- > Anelli per sollevamento e traino
- > Dispositivo anti-ribaltamento (minigonne)
- > Sedi portaforche integrate nel telaio

OPZIONI E ACCESSORI

- > Presa elettrica in cesta
- > Olio biodegradabile
- > Batterie di trazione
- > Batterie al gel senza manutenzione
- > Kit riempimento centralizzato batterie
- > Avvisitatore acustico di traslazione
- > Girofaro
- > Faro di lavoro
- > Barriere ripiegabili

