

OPERVAL

MINIDUMPER P14

RADIOCOMANDATO



SCOPRI LA PRATICITÀ, RACCOGLI LA SFIDA.

UNA MACCHINA COMPATTA
DALLE GRANDI PRESTAZIONI.

Il MINI DUMPER OPERVAL P14
è stato progettato e realizzato
interamente dai nostri meccanici,
per muoversi su ogni tipo di terreno
in modo stabile e con la massima
aderenza.

1.400 kg
CAPACITÀ DI PORTATA

1 m³
CAPACITÀ DI CARICO


50 m
RAGGIO DI AZIONE

16 h
AUTONOMIA

LIBERTÀ IN MOVIMENTO

LONTANO DA POLVERE,
RUMORE E VIBRAZIONI.

Il radiocomando consente
di manovrare il tuo Dumper P14
fino a una distanza di 50 metri
per le operazioni in cantiere
in modo sicuro e confortevole.



VERSATILITÀ AFFIDABILE

GRANDE CAPACITÀ DI CARICO

Il Dumper P14 è dotato di un capiente cassone da 1 metro³ con portata di 1400 Kg.

A richiesta, il cassone può essere sostituito con una piattaforma di carico personalizzata che consente il trasporto di mezzi o attrezzature ingombranti.

LAMA ANTERIORE

È un dettaglio di grande valore che conferisce al Dumper P14 le funzionalità ulteriori di spostamento o di spianatura del materiale di scarico.

FATTO PER DURARE

Forti della nostra esperienza come officina meccanica, abbiamo selezionato con cura tutte le componenti del Dumper P14, per offrire nel tempo prestazioni ottimali e affidabilità.

COMPATTO E LEGGERO

Il Dumper P14, con le sue misure ridotte, è l'ideale per lavorare in spazi ristretti. Il rapporto tra peso e dimensioni lo rendono versatile e di pratico utilizzo in diversi settori di attività.

SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO

Il radiocomando consente all'operatore di controllare le funzioni di accensione e spegnimento, movimento e velocità, elevamento e abbassamento del cassone e della lama anteriore.

TENDICINGOLO A GRASSO



La tensione del cingolo è regolabile con un tenditore a grasso pratico e veloce.





QUALITÀ ARTIGIANALE

COSTRUITA IN ITALIA CON PASSIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE MINI DUMPER P14 OPERVAL

Peso: 1120 KG

Larghezza: 1050 mm

Lunghezza: 2575 mm

Capacità serbatoio olio idraulico: 20 l

Capacità serbatoio carburante: 20 l

Pendenza max superabile in fronte marcia: 30 %

Pendenza max di ribaltamento: 15 %

Portata: 1400 KG

Alimentazione: 12 V

Alimentazione motore: Diesel

Velocità max: 5 Km/h

Rumorosità: LwA 101dB

Potenza motore: 15,8 Kw

Motore: YANMAR 3TNV76

Pompe a portata variabile

Distributore idraulico proporzionale

Riduttori con freno negativo



Since 1947

**AFFIDABILITÀ
VERSATILE**

OPERVAL SRL

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 17 - 11100 AOSTA (ITALY)