



SCHEDA **PRODOTTO**



V. 01

REV. 01

29-01-2021

ROTAIR

all-terrain ▶ track mounted

RAMPICAR

MINI
DUMPER

R70

PESO A VUOTO SENZA OPERATORE



CARRO BASE

330 KG



CARRO BASE
+ DUMPER

380 KG



CARRO BASE
+ DUMPER /
AUTOCARICANTE

430 KG












➤ DIMENSIONI / DIMENSIONS

➤ R60

➤ R70/R80

➤ R100



CARRO BASE | 330 KG

VERS. ALLESTITE

Marca Motore / Modello / Funzionamento	Honda GX 270 Benzina	Honda GX 270 Benzina	Honda GX 390 Benzina	Yanmar L100AE Diesel	VANGUARD B&S 400 Benzina
Avviamento	A strappo	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Potenza	8 HP / 6 kW- 8 HP / 6 kW - 11 HP/8,2 kW- 10 HP/7,4 kW- 14 HP/10,4 kW				
Capacità serbatoio carburante	5,3 lt	5,3 lt	6,1 lt	5,5 lt	6,1 lt
Consumo orario max	2,5 lt/h	2,5 lt/h	3,7 lt/h	2,5 lt/h	4,5 lt/h
Peso (solo del carro base)	330 kg				
Pendenza superabile	20°				
Pompe per la traslazione	Idrostatica integrale, doppia pompa a pistoni, portata variabile 21+21 l/min a 200 bar				
Pompa ribaltamento cassone	A portata fissa da 3 cc con portata di 11 lt/min. @ 180 bar				
Traslazione	N. 2 motori idraulici orbitali a cilindrata fissa 250 cm ³				
Velocità traslazione	0 >>> 4,4 Km/h				
Comandi	N. 1 joystick di comando unico per avanzamento e direzione N. 1 oppure N. 3 distributori per il controllo e comando degli accessori previsti (OPTIONAL al carro base) N. 1 pulsante d'emergenza per arresto motore endotermico				
Portata idraulica a servizi esterni	NO				
Freno	Idraulico al rilascio dei comandi + freno di sicurezza / parcheggio meccanico				
Radiatore di raffreddamento olio idraulico	NO				
Capacità serbatoio idraulico	18 litri				
Portata circuito di servizio	11 lt/min a 180 bar				
Accessori	Ampia gamma di accessori fornibili su richiesta				
Sottocarro	Munito di dispositivo basculante che agevola la stabilità del mezzo in ogni condizione di utilizzo. Allunga l'efficienza e la durata dei cingoli, aumenta la sicurezza operativa.				

CARRO BASE + CASSONE DUMPER

PESO A VUOTO SENZA OPERATORE



380 KG

Portata utile a pieno carico incluso operatore	650 kg
Massa totale lorda incluso operatore	1100 kg
Ribaltamento benna Dumper	Idraulico
Capacità benna Dumper	0,28 m ³ a raso
Colmo SAE	0,36 m ³

CARRO BASE + CASSONE DUMPER / BENNA AUTO CARICANTE



430 KG

Portata utile a pieno carico	600 kg
Massa totale lorda	1100 kg
Ribaltamento benna Dumper	Idraulico
Capacità benna Dumper	0,28 m ³ a raso
Colmo SAE	0,36 m ³
Capacità sollevamento benna autocaricante	100 kg

